SD 745 T SD 756 T SD 768 T




## Déchiqueteuses / Chippers




Ces déchiqueteuses sont destinées à transformer les sous produits de sciage ou de déroulage en plaquettes de qualité papetière, à la production de panneaux ou d'énergie, ainsi qu'à la torréfaction et au paillage. SGM se concentre sur la fabrication de déchiqueteuses équipées de tambour a couteaux et de leurs péripheriques, en particulier les équipements de tamisage et de stockage.

These chippers are designed to transform the byproducts from sawmill or polywood plants into chups for paper, energy or panel production and also roasting or mulching. SGM focuses on the manufacture of drum chippers with knives and their peripherals, especially the screening equipment and storage.

## Déchiqueteuses / Chippers





	SD 745 T	SD 756 T	SD 768 T
Poids weight			
Poids total total weight	1 485 kg	2 810 kg	3 997 kg
Dimensions			
A - Largeur width	1 153 mm	1 358 mm	1 558 mm
B - Longueur length	1 446 mm	2 800 mm	2 475 mm
C - Hauteur height	1 888 mm	2 111 mm	2 345 mm
Caractéristiques features			
Dimension base trémie intake opening	400 x 130	500 x 180	680 x 250
Puissance power	30 - 37 kw	37 - 55 kw	55 - 110 kw
Capacité max max capacity	4 t/h	8 t/h	15 t/h
Nombre de couteaux number of knives	2/3	2/3	2/3/4
Diamètre du rotor rotor diameter	500 mm	600 mm	820 mm
Options			
Relevage auto presseur auto release of pressing roller	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Sortie inférieure outfeed underneath	$\checkmark$	✓	✓

Photos et informations non contractuelles - Photos and information may vary



Tél.: +33 (0)556 202 452 SAV: +33 (0)967 342 452